





# IL CONCIME ORGANO-MINERALE NPK AD ALTO TITOLO DI POTASSIO CHE AUMENTA QUALITÀ E PRODUZIONE. BTC.

**MADEIRA** per il suo particolare contenuto in azoto, fosforo, potassio e microelementi (boro, ferro ecc.) è adatto alla concimazione sia delle colture con un ritmo di crescita veloce (ortaggi da foglia e da frutto) sia delle potassofile, dove la qualità è il fattore più importante nella produzione (vite, piante da frutto, tabacco ecc.).

**MADEIRA** assicura il massimo equilibrio vegetativo delle piante (nessun eccesso di vigoria né perdite di N per dilavamento). Il titolo elevato di potassio (12%), esente da cloruro, migliora la qualità dei frutti e la maturazione. Se ne consiglia l'utilizzo anche nei terreni con eccesso di cloruri o per concimare colture clorosensibili.

**MADEIRA** fornisce inoltre una grande quantità di sostanza organica e di microrganismi utili che migliorano la fertilità fisica e biologica del terreno, rendono ottimale la disponibilità di elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio e microelementi) e riducono la stanchezza del suolo.

### **COMPOSIZIONE**

Azoto (N) totale	5%
Azoto (N) organico	3%
Azoto (N) ammoniacale	2%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) totale	5%
Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	12%
Carbonio Organico di Origine Biologica	30%
Sostanza Organica	52%
Umidità	7%
рН	6-7
Formulazione	pellettata Ø 3 mm

**Componenti organiche:** letame bovino ed avicolo essiccato.

**Componenti minerali:** solfato di potassio e concime minerale NP 18-46

#### DOSI CONSIGLIATE

Frutteto in produzione 8-10 Q.li/Ha	
Vigneto in produzione 6-8 Q.li/Ha	
Agrumi in produzione 8-10 Q.li/Ha	
Actinidia in produzione 8-10 Q.li/Ha	
Olivo in pieno campo 6-8 Q.li/Ha	
Orticole in pieno campo 10-12 Q.li/Ha	
Orticole in serra 3-4 Q.li/100	00 m <sup>2</sup>
Grano 4-6 Q.li/Ha	
Mais 8-10 Q.li/Ha	
Soia 4-6 Q.li/Ha	
Patata in pieno campo 10-12 Q.li/Ha	
Pomodoro in pieno campo 10-12 Q.li/Ha	
Barbabietola da zucchero 6-8 Q.li/Ha	
Fragola 12-14 Q.li/Ha	
Tabacco 8-10 Q.li/Ha	
Melone in serra 3-4 Q.li/100	00 m <sup>2</sup>
Floreali in serra 70-100 g/m <sup>2</sup>	
Riso 4-6 Q.li/Ha	

Nota: le dosi consigliate sono riferite a terreni in condizioni medie di fertilità, in tutti gli altri casi la dose più opportuna va stabilita sulla base dei risultati dell'analisi chimica del terreno.

# **MODALITÀ DI IMPIEGO**

**MADEIRA** è adatto per la concimazione di base e di pre-semina o pre-trapianto delle colture e per la concimazione autunno-invernale dei fruttiferi in genere.

L'epoca di distribuzione è molto ampia e va dal periodo invernale a quello primaverile perché gli elementi organici non sono soggetti a perdite. Si consiglia di distribuire il prodotto fino a due settimane prima del probabile germogliamento.

MADEIRA è un concime organo-minerale: pertanto è preferibile interrarlo leggermente, fino a una profondità massima di 15 cm, per usufruire pienamente dell'azione fisica e biologica della sostanza organica. MADEIRA può essere distribuito anche in superficie (vigneti, frutteti inerbiti, semina su sodo) grazie alla pregiata natura e lavorazione della sostanza organica che, non essendo carbonizzata, si rigonfia e poi si scioglie in presenza di umidità.

L'uso di **MADEIRA** consente di incrementare il livello di sostanza organica del terreno migliorandone la fertilità ed evitando i rischi legati al continuo apporto di sostanze minerali.

## GARANZIA DI QUALITÀ

Prodotto proveniente da impianto autorizzato (N. Autorizzazione ABP833UFERT2) secondo il Regolamento CE 1069/2009 per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale.









Seguici su f jub in



